

K.I.D

K.I.DRILL COLLECTION

ホルソー

超硬チタンホルソー 六角軸スパイラルステップドリル	01
プラスホルソー 六角軸ツバナシバイメタルホルソー	02
黒バイメタルホルソー (ストレートシャンク) 充電インパクトホルソー	03
六角軸ビニールホルソー	04

K.I.D

K.I.DRILL COLLECTION



超硬チタンホルソー



特長

- 超硬チップの不等分割でビビリを防止しました。
- 厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に軽くてスピーディーな穴あけができます。

用途

- ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーロー

使用条件

- 回転専用〔有効長 10mm〕



品番	径(mm)	価格(円)
CTH-14	14	5,580
CTH-15	15	5,580
CTH-16	16	5,580
CTH-17	17	5,580
CTH-18	18	5,580
CTH-19	19	5,690
CTH-20	20	5,690
CTH-21	21	5,690
CTH-22	22	5,690
CTH-23	23	5,690
CTH-24	24	5,690
CTH-25	25	5,690
CTH-26	26	6,560
CTH-27	27	6,670
CTH-28	28	6,670
CTH-29	29	6,670
CTH-30	30	6,730
CTH-31	31	7,590
CTH-32	32	7,700
CTH-33	33	7,770
CTH-34	34	7,770
CTH-35	35	7,770

品番	径(mm)	価格(円)
CTH-36	36	8,860
CTH-37	37	8,860
CTH-38	38	8,970
CTH-39	39	8,970
CTH-40	40	9,030
CTH-41	41	10,470
CTH-42	42	10,470
CTH-43	43	10,470
CTH-44	44	10,470
CTH-45	45	10,470
CTH-46	46	11,850
CTH-47	47	11,850
CTH-48	48	11,850
CTH-49	49	11,850
CTH-50	50	11,850
CTH-51	51	13,230
CTH-52	52	13,230
CTH-53	53	13,230
CTH-54	54	13,230
CTH-55	55	13,230
CTH-56	56	15,640
CTH-57	57	15,640

品番	径(mm)	価格(円)
CTH-58	58	15,640
CTH-59	59	15,640
CTH-60	60	16,900
CTH-61	61	16,900
CTH-62	62	16,900
CTH-63	63	17,480
CTH-64	64	17,480
CTH-65	65	18,240
CTH-70	70	19,550
CTH-75	75	20,700
CTH-77	77	21,850
CTH-80	80	23,000
CTH-85	85	24,150
CTH-90	90	26,450
CTH-95	95	29,900
CTH-100	100	33,930

センタードリル

品番	径(mm)	価格(円)
チタン6.0	15~59	1,520
チタン8.0	60~100	2,590

六角軸スパイラルステップドリル



特長

- チタンコーティング採用により、耐摩耗性・耐溶着性に優れています。
- 6.35六角軸はインパクトドライバーでも使用できます。
- 穴あけ・下穴拡大・修正・面取り・一本で様々な径に対応。

用途

- ステンレス・鉄工・プラスチック

使用条件

- 回転・インパクト



品番	径(mm)	段数	刻み(mm)	シャンク径(角)	全長(mm)	有効長(mm)	価格(円)
KIS-412	4~12	9	1	6.35	80	5	6,420
KIS-521	5~21	9	2	6.35	81	5	10,170
KIS-422	4~22	10	2	6.35	81	4.5	11,240
KIS-633	6~33	14	2	6.35	98	4.5	18,190

4本セット

品番	価格(円)
KIS-456	46,010



プラスホルソー



特長

- 充電ドリル対応。
- 刃先はコバルトハイス鋼を採用、特殊バネ鋼のバイメタル構造。
- 鉄板・木材・塩ビなど、広範囲に対応する万能型ホルソー。
- ツバなしタイプで、複合的な材料も貫通可能!

用途

- ステンレス板(1mmまで)、鋼板、形鋼、鋳物、銅材、アルミニウム、合成樹脂、木材、石膏ボード、合板等の穿孔。



使用条件

- インパクトドライバー対応。回転専用。
〔有効長30mm・ステンレス1mm・鋼板2mm〕

品番	径(mm)	価格(円)
KPH-21	21	3,340
KPH-22	22	3,340
KPH-25	25	4,030
KPH-27	27	4,030
KPH-28	28	4,030
KPH-30	30	4,950
KPH-32	32	4,950
KPH-33	33	4,950
KPH-34	34	5,180
KPH-35	35	5,180
KPH-38	38	5,180



スライドするだけで簡単に脱着できる



ロングビットにも使える



六角軸ツバなしバイメタルホルソー



特長

- 充電ドリル対応。
- 刃先はコバルトハイス鋼を採用、特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
- 鉄板・木材・塩ビと広範囲に対応する万能型ホルソーです。
- ツバなしタイプもあり、薄ステンレス板も穴あけ可能です。

用途

- 薄ステンレス板・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビ

使用条件

- インパクトドライバー対応 回転専用
〔有効長 22mm ステンレス1mm 鋼板2mm〕

品番	径(mm)	価格(円)
KBR-15	15	2,990
KBR-16	16	2,990
KBR-19	19	2,990
KBR-20	20	3,340
KBR-21	21	3,340
KBR-22	22	3,340
KBR-25	25	4,030
KBR-27	27	4,030
KBR-28	28	4,030
KBR-30	30	4,950
KBR-32	32	4,950
KBR-33	33	4,950
KBR-34	34	5,180
KBR-35	35	5,180
KBR-38	38	5,180

品番	商品名	価格(円)
KBR-S	センタードリル	1,150



黒バイメタルホルソー (ストレートシャンク)



特長

- 刃先はコバルトハイス鋼を採用。特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
- 工事ステンレス板・木材・塩ビと広範囲に対応する万能型ホルソーです。
- 薄ステンレス板も穴あけ可能です。

用途

- 薄ステンレス板・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビ

使用条件

- 回転専用 [有効長 22mm ステンレス1mm 鋼板2mm]



品番	径(mm)	価格(円)	品番	径(mm)	価格(円)	品番	径(mm)	価格(円)
KBS-15	15	2,880	KBS-32	32	4,260	KBS-49	49	6,560
KBS-16	16	2,880	KBS-33	33	4,260	KBS-50	50	7,480
KBS-17	17	2,880	KBS-34	34	4,260	KBS-53	53	7,480
KBS-18	18	2,880	KBS-35	35	4,260	KBS-60	60	9,200
KBS-19	19	2,880	KBS-36	36	4,950	KBS-65	65	10,000
KBS-20	20	3,100	KBS-37	37	4,950	KBS-70	70	10,810
KBS-21	21	3,100	KBS-38	38	4,950	KBS-75	75	11,620
KBS-22	22	3,100	KBS-39	39	4,950	KBS-80	80	12,880
KBS-23	23	3,100	KBS-40	40	5,750	KBS-85	85	14,030
KBS-24	24	3,100	KBS-41	41	5,750	KBS-90	90	14,720
KBS-25	25	3,800	KBS-42	42	5,750	KBS-95	95	15,640
KBS-26	26	3,800	KBS-43	43	5,750	KBS-100	100	15,640
KBS-27	27	3,800	KBS-44	44	5,750			
KBS-28	28	3,800	KBS-45	45	6,560			
KBS-29	29	3,800	KBS-46	46	6,560			
KBS-30	30	4,260	KBS-47	47	6,560			
KBS-31	31	4,260	KBS-48	48	6,560			

商品名	価格(円)
センタードリル	1,150

六角軸ビニールホルソー



特長

- プールBOX(樹脂)穴あけ作業に最適
- プールBOX(樹脂)やビニール板貫通の瞬間、切片が落下
- エンビパイプの切断面の仕上がりが綺麗
- 切断面の仕上がりが綺麗
- 切片がホルソーに絡みません

用途

- プールBOX(樹脂)・エンビパイプ・ビニール板・ベニア板の切断

使用条件

- 回転


使用条件

- 作業員以外は作業場の周囲に近づけないでください。
- 刃部は鋭利ですので、素手では触れないでください。
- 使用後は注意深く手入れをしてください。

品番	径(mm)	価格(円)
KVR-16	16	3,300
KVR-18	18	3,300
KVR-20	20	3,500
KVR-21	21	3,900
KVR-22	22	3,900
KVR-27	27	4,500
KVR-33	33	5,100
KVR-35	35	5,800
KVR-43	43	7,670
KVR-49	49	8,650



穴あけ作業をすると切片が詰まらずストレスのない作業を実現



充電インパクトホルソー



特長

- バイメタル薄刃(0.5mm)の採用で、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快で快適な作業を実現しました。
- ハイス鋼を用いたセンタードリルと六角軸シャンクを一体構造にすることで耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現しました。
- 断続的切削時に衝撃に耐え、驚異の高切削率を可能にし、かつドミノ現象による連続した歯欠けを防ぎます。

用途

- 鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。

使用条件

- 回転・インパクト



品番	径(mm)	価格(円)	品番	径(mm)	価格(円)	品番	径(mm)	価格(円)
KSB-13	13	3,934	KSB-22	22	3,934	KSB-32	32	5,135
KSB-15	15	3,934	KSB-25	25	4,559	KSB-33	33	5,135
KSB-16	16	3,934	KSB-27	27	4,559	KSB-34	34	5,676
KSB-19	19	3,934	KSB-28	28	4,559	KSB-35	35	5,676
KSB-21	21	3,934	KSB-30	30	5,135	KSB-38	38	6,336

セット

品番	商品名	サイズ(本数)	価格(円)
KSB-222	充電インパクトホルソーセット	21(2本)・27(2本)・33(2本)	27,240