

＼ 大人気ホルソーのセット登場 /

SHARP HOLES AW SET HEX AXIS VINYL HOLES AW SET

シャープホルソーセット × 六角軸面取り付ビニールホルソーセット



KSS

シャープホルソー潤滑剤付 セット

KSS -3S1J セット内容 21 27 33 潤滑剤 定価 22,300円

KSS -3S2J セット内容 22 28 35 潤滑剤 定価 23,250円



動画で使用感を
チェック



KVM

六角軸
面取り付ビニールホルソー セット

KVM -3S セット内容 22 27 34 定価 19,750円



セット ラインナップ SET LINEUP

HOT

シャープホルソー潤滑剤付セット

KSS



KSS-3S1J セット内容 (21/27/33 / 潤滑剤 各1本) 定価 **22,500円**

KSS-3S2J セット内容 (22/28/35 / 潤滑剤 各1本) 定価 **23,250円**

シャープホルソー

特長1 鉄板・木材・樹脂の穴あけ作業に最適

特長2 スリッド形状で切片をすばやく排出

潤滑剤

特長1 わずかな量で素早く威力を発揮

特長2 切削性能向上・耐久性向上・作業効率大幅向上!

動画で使用感を
チェック



使用条件	インパクトドライバー対応。回転専用。有効長 22 mm、鉄板 2 mm、コンパネ 12 mm、断熱材 15 mm、ベニヤ 12 mm、石膏ボード 13 mm
用途	鉄板、木材、コンパネ、ベニヤ、合成樹脂、エンビパイプ、石膏ボード、断熱材、アルミニウム、銅材
使用上の注意	● 作業者以外は作業場の周囲に近付けないで下さい ● 刃部は鋭利ですので、素手では触れないで下さい ● 使用後は注意深く手入れをして下さい ● バッテリーはフル充電し容量減少時は使用を控えて下さい ● 被削材を動かない様にしっかりと固定して下さい ● 貫通したら電動機を止め、被削材より引き上げます ● 保護メガネを使用して下さい

鉄プルボックス



コンパネ12mm



おすすめ

六角軸面取り付ビニールホルソーセット

KVM



KVM-3S セット内容 (22/27/34 各1本) 定価 **19,750円**

コネクタ下穴 22mm ▶ 16 / 27mm ▶ 22 / 34mm ▶ 28


特長1 樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決

特長2 樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗

特長3 切片がホルソーに絡みません

使用条件	回転専用
用途	樹脂プルボックス・ビニール板の切断
使用上の注意	● 作業者以外は作業場の周囲に近付けないでください ● 使用後は注意深く手入れをしてください ● 刃部は鋭利ですので、素手では触れないでください ● 逆回転での使用はしないで下さい ● 穴あけしながら瞬時に面取りが可能です。穴あけ後は必要以上に押し付けしないで下さい

バリもスッキリ仕上がり綺麗



K.I.D
K.I.DRILL CO., LTD.

〒123-0864 東京都足立区鹿浜 2-28-16
TEL. 03-3856-8501 (代) FAX. 03-3856-8504

www.ki-drill.com



SHARP HOLESAW

シャープホルソー（スリットタイプ）

特長 1

鉄板・木材・樹脂の
穴あけ作業に最適

特長 2

スリッド形状で
切片をすばやく排出



シャープホルソー
紹介動画



使いやすい
六角軸

SHARP HOLES AW

シャープホルソー（スリットタイプ）5つの特長

特長1 幅広い用途

鉄板・木材・樹脂の穴あけ作業に最適

特長3 ツバ無しタイプ

ツバ無しタイプで、複合的な材料も貫通可能です。

特長5 シャンクにクロム モリブデン鋼を採用

高い強度と靱性を得られたため、強度や耐摩耗性を必要とする機械部品に使用する材料を採用。

特長2 切片を素早く排出

形状がスリットタイプで切片が詰まりません。
切片が詰まった場合もマイナスドライバーで直ぐに排出可能です。

特長4 コバルトハイス採用

刃先はヨーロッパ製コバルトハイス鋼採用！
特殊バネ鋼のバイメタル構造。



シャープホルソー（スリットタイプ）ラインナップ

品番	径 (mm)	希望小売価格
KSS-21	21	5,250
KSS-22	22	5,620
KSS-27	27	6,400

品番	径 (mm)	希望小売価格
KSS-28	28	6,540
KSS-33	33	7,300
KSS-35	35	7,720

用途

鉄板、木材、コンパネ、ベニヤ、合成樹脂、エンピパイプ、石膏ボード、断熱材、アルミニウム、銅材

使用条件

インパクトドライバー対応。回転専用。
有効長 22 mm、鉄板 2 mm、コンパネ 12 mm、断熱材 15 mm、
ベニヤ 12 mm、石膏ボード 13 mm

使用上の注意

・作業者以外は作業場の周囲に近付けないで下さい ・刃部は鋭利ですので、素手では触れないで下さい ・使用後は注意深く手入れをして下さい ・バッテリーはフル充電し容量減少時は使用を控えて下さい ・被削材を動かない様にしっかりと固定して下さい ・貫通したら電動機を止め、被削材より引き上げます ・保護メガネを使用して下さい



〒123-0864 東京都足立区鹿浜 2-28-16
TEL. 03-3856-8501 FAX. 03-3856-8504
<http://www.ki-drill.com/>

K.I.D
K.I.DRILL CO., LTD.

六角軸(6,35)タイプ新登場

KID
K.I.DRILL CO., LTD.

HEX AXIS VINYL HOLESAW LONG TYPE

新登場

六角軸ビニールホルソーロングタイプ

(ビニールホルソーストレートタイプ)

特長

- 1 樹脂プルボックスやビニールパイプ貫通の瞬間、切片が落下
- 2 コンパネ12mmを瞬時に穴あけ可能、切片を簡単に排出
- 3 切断面の仕上がりが綺麗


ビニールホルソー
ロングタイプ
詳細動画はこちら



実用新案 3251314 号



使いやすい六角軸



K.I.DRILL CO., LTD.

KIドリルから六角軸ビニールホルソーロングタイプ、登場。



HEX AXIS VINYL HOLE SAW LONG TYPE

新登場

六角軸ビニールホルソーロングタイプ 3つの特長

- 特長1** 樹脂プルボックスやビニールパイプ貫通の瞬間、切片が落下
- 特長2** コンパネ12mmを瞬時に穴あけ可能、切片を簡単に排出
- 特長3** 切断面の仕上がりが綺麗

使用条件

回転専用

用途

樹脂プルボックス・コンパネ12mm・断熱材12mm・エンビパイプVP・フローリング・ベニヤ・石膏ボード

使用上の注意

- 作業者以外は作業場の周囲に近づけないでください。
- 刃部は鋭利ですので、素手では触れないでください。
- 使用後は注意深く手入れをしてください。
- 逆回転での使用はしないでください。



エンビプルボックス



コンパネ12mm

■ラインナップ

品番	径(mm)	希望小売価格	品番	径(mm)	希望小売価格
KVL-21	21	¥5,700	KVL-33	33	¥7,850
KVL-22	22	¥6,500	KVL-35	35	¥8,850
KVL-27	27	¥6,950			

全て税抜きの価格です。

MADE IN JAPAN



新登場

特許取得済！

面取り付

HEX AXIS VINYL HOLESAW

六角軸 面取り付
ビニールホルソー



樹脂プルボックスの ..

穴あけ後のバリを一発で解決！

穴あけをして面取りまで出来る
ホルソー誕生。

切片も詰まらずストレスフリー！



使いやすい六角軸

詳細はこちら



六角軸 面取り付 ビニールホルソー

新登場

六角軸面取り付ビニールホルソー 3つの特長

特長1 樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決

特長2 樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗

特長3 切片がホルソーに絡みません

詳細はこちら



特許取得済!

特許第 7466973 号



1 本製品を取り付け、穴あけ作業をします。



2 切片がホルソーに絡まず落ち、面取りも同時にできます。

仕上がり綺麗!

他のホルソーを使用すると...

六角軸バイメタルホルソーで穴あけ作業後は、切片が詰まり取りにくい場合があります



使用条件

回転

用途

樹脂プルボックス・ビニール板の切断

使用上の注意

- 作業者以外は作業場の周囲に近づけないでください。
- 使用後は注意深く手入れをしてください。
- 刃部は鋭利ですので、素手では触れないでください。
- 逆回転での使用はしないで下さい。
- 穴あけしながら瞬時に面取りが可能です。穴あけ後は必要以上に押し付けないで下さい。

ラインナップ

全て税抜きの価格です。

品番	径(mm)	希望小売価格	品番	径(mm)	希望小売価格
KVM-21	21	¥5,600	KVM-35	35	¥8,180
KVM-22	22	¥5,850	KVM-43	43	¥11,000
KVM-27	27	¥6,450	ストレートシャンク		
KVM-34	34	¥7,250	KVM-49	49	¥12,500

MADE IN JAPAN



六角軸(6,35)タイプ新登場

HEX AXIS VINYL HOLESAW

新登場

六角軸 ビニールホルソー

(ビニールホルソーストレートタイプ)

特徴

プールBOX (樹脂) 穴あけ作業に最適
エンビパイプを綺麗に貫通可能
ビニール板貫通の瞬間、切片が落下
切断面の仕上がりが綺麗
切片がホルソーに絡まない

ビニールホルソー
詳細動画はこちら



使いやすい六角軸



KIドリルから六角軸ビニールホルソー、登場。



HEX AXIS VINYL HOLE SAW

新登場

六角軸ビニールホルソー 3つの特長

特長1 プールBOX(樹脂)やビニール板貫通の瞬間、切片が落下

特長2 エンビパイプの切断面の仕上がりが綺麗

特長3 切片がホルソーに絡みません

使用条件

回転

用途

プールBOX(樹脂)・エンビパイプ・ビニール板・ベニア板の切断

使用上の注意

- 作業員以外は作業場の周囲に近づけないでください。
- 使用後は注意深く手入れをしてください。
- 刃部は鋭利ですので、素手では触れないでください。

■ラインナップ

品番	径(mm)	希望小売価格
KVR-16	16	¥3,300
KVR-18	18	¥3,300
KVR-20	20	¥3,500
KVR-21	21	¥3,900
KVR-22	22	¥3,900

品番	径(mm)	希望小売価格
KVR-27	27	¥4,500
KVR-33	33	¥5,100
KVR-35	35	¥5,800
※ KVR-43	43	¥7,670
※ KVR-49	49	¥8,650

※ストレートシャンク

全て税抜きの価格です。



PLUS⊕iNROTAR

プラス インローター

KPI-L60



プラスビットに直接ワンタッチ！

瞬時にビニールパイプを内側から切断！


床フランジ取付ビニールパイプも切断可能です！

NEW PLUS*+*iNROTAR

プラス インローター

プラスビットに直接ワンタッチ！
瞬時にビニールパイプを内面から切断！

実用新案登録ナンバー
3211883号



フランジ付でも刃が届きます
床フランジ取付ビニールパイプも切断可能です

用途

- ビニールパイプの内面から切断。
- 排水口立ち上がりのパイプを床面にツライチ切断・面取り可能。
- 便器用床フランジ取付塩ビ管も切断・面取り可能。
- 24時間換気でパイプフードの取付時のパイプを内面から切断可能。

使用方法

- ゴールドのシャンク部をスライドし、しっかりプラスビットに着脱してご使用ください。



プラスビット装着前



プラスビット装着時



ガイド付き
ロングビット装着時

使用条件

- インパクトドライバー・ドリル対応・回転のみで使用。
- 切断可能パイプ径※VU75～VU300・VP75～VP150まで対応可能です。

使用上の注意

- 作業員以外は作業場の周囲に近づけないでください。
- 刃部は鋭利ですので、素手では触れないでください。
- 使用後は注意深く手入れをしてください。
- 電動機、交換部品は仕様に合ったものをご使用ください。
- バッテリーはフル充電し容量減少時は使用を控えてください。
- スリムビットでの使用はできません。
- ロングビットは200mm以下でご使用ください。
- 切断時は右回転のみでご使用ください。

ラインナップ

プラスインローター

品番	価格(円)
KPI-L60	19,500

ガイド付きロングビット

品番	価格(円)
KLB-200	5,000

※価格は、全て税抜きです。

プラスインローター詳細動画

使用感を動画でチェック



K.I.D.
K.I.D. DRILL CO., LTD.

〒123-0864 東京都足立区鹿浜2-28-16
TEL.03-3856-8501(代) FAX.03-3856-8504
www.ki-drill.com

PLUS⊕iNROTAR

プラス インローター



プラスビットに直接ワンタッチ！


瞬時にビニールパイプを内側から切断！

PLUS⊕iNROTAR

NEW PLUS⁺iNROTAR

プラス インローター


プラスビットに直接ワンタッチ！
瞬時にビニールパイプを切断！



プラスビット装着前



プラスビット装着時



ガイド付きロングビット
装着時

特徴

- ダイヤモンド刃を使用しているので床面コンクリートに当たった場合でもそのまま切断可能。
- ダイヤモンドに特殊コーティング処理を施しているため、ダイヤモンド粒子の脱落がなく、飛躍的なロングライフを実現。
- 洗濯機の立ち上がりの周りはフローリングなので傷つけず内面から切断。

使用条件

- インパクトドライバー・ドリル対応・回転のみで使用。
- 切断可能パイプ径※VU40～200・VP40～100まで対応。



用途

- ビニールパイプの内面切断。
- 排水口の立ち上がりのパイプを床面より低く切断。
- 小口径マスのオスメス設置時にマスの分だけパイプを内側から切断しツライチに合わせる作業が可能。
- 換気ダクト管を壁面より奥で内部切断が可能。
- 空調ダクトルートでの24時間換気でパイプフードの取り付け作業に最適。

使用上の注意

- 作業員以外は作業場の周囲に近づけないでください。
- 刃部は鋭利ですので、素手では触れないでください。
- 使用後は注意深く手入れをしてください。
- 電動機、交換部品は仕様にあったものをご使用ください。
- バッテリーはフル充電し容量減少時は使用を控えてください。
- スリムビットでの使用はできません。
- ロングビットは200mm以下でご使用ください。
- 切断時は右回転のみでご使用ください。

ラインナップ

プラスインローター

品番	価格(円)
KPI-100	18,000

ガイド付きロングビット

品番	価格(円)
KLB-200	5,000

※KPI-100は、VU40～200。
VPは、40～100まで対応しております。
※価格は、全て税抜きです。

KI K.I.DRILL CO., LTD.

〒123-0864 東京都足立区鹿浜2-28-16
TEL.03-3856-8501(代) FAX.03-3856-8504
www.ki-drill.com

電着ダイヤモンドカッター ジーワンブレード

G.1 BLADE

KG1-105

KG1-125N



ⓀⓂ K.I.DRILL CO., LTD.



G.1 BLADE

KG1-105

KG1-125N

電着ダイヤモンドカッター ジーワン ブレード

塩ビパイプ・キッチンパネル
石膏ボード・アクリル板

切断に最適!



特長

- 基盤に無数のダイヤをちりばめ塩ビパイプの切断時にバリがでず、面取りにも最適です。
- 当社製品(インローター刃)と同じ特殊電着材を使用。
- キッチンパネルは、ささくれず綺麗に切断。

用途

- 硬質塩ビパイプ・硬質タイル・人造大理石・押し成型セメント・キッチンパネル・石膏ボード・アクリル板等の切断に。

使用上の注意

- 作業員以外は作業場の周囲に近づけないでください。
- 刃部は鋭利ですので、素手では触れないでください。
- 使用後は注意深く手入れをしてください。



品番	D(外径)	T(厚み)	W(巾)	H(穴径)	価格(円)	JANコード
KG1-105	105	1.5	2.7	20 (15)	12,000	4560310622614
KG1-125N	125	1.5	5.0	22 (20)	14,500	4560310625905
KG1 リング	105				500	4560310625912
KG1 リング	125				500	4560310625929

※価格は税抜です。

K.I.DRILL公式動画▶
公開中です



デモ動画を
ぜひご覧ください!

KI K.I.DRILL CO., LTD.

〒123-0864 東京都足立区鹿浜 2-28-16
TEL. 03-3856-8501 (代) FAX. 03-3856-8504

www.ki-drill.com